
**RAPPORTO SUL MERCATO DEI BOZZOLI NEGLI** ANNI 1863-64-65-66 E 67 CAMERA...

Camera di commercio industria artigianato e...





### CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI PISA

## RAPPORTO

# MERCATO DEI BOZZOLI

NEGLI ANNI

1863. 64. 65. 66 e 67

### RAPPORTO sui Mercati dei Bozzoli, letto nell'Adunanza del 3 Luglio 1867.

Signori,

Corre il quinto anno dacchè la Camera ha presa la direzione del Mercato dei Bozzoli, che prima si faceva sotto la vigilanza del Comune.

Negli anni precedenti a quello in cui la Camera assuneo la cura del mercato, esso era di grande importanza per la quantità dei bozzoli che vi erano venduti: la malattia dei filugelli, distruggendo quasi del tutto questo ricoo raccolto, reso il mercato meno popolato di bachicultori, ma pur nondimeno dette lusinghieri resultati, e se andasse a cessare il flagello, si vedrebbe qual messe di ricchezza si paò ottenere da quel prezioso insetto.

I Mercati determinati nei cinque anni decorsi era-58, ma non tutti però furono frequentati: per ordinario il primo edi duo ultimi sono deserti. I venditori che intervennero furono in numero considerevole, ciò prova che molti si danno alla industria bacologica, ed i Bozzoli da essi portati in vendita furono per chilo-



grammi 37582 di prima qualità, e per chilog. 15080 di seconda; calcolati e gli uni e gli altri ai prezzi medii hanno prodotto la ingente somma di L. 358610, 40 che repartita nei cinque anni presenta un incasso di Lire 71722, 08 e un profitto favoloso, considerato sopra tutto per il breve tempo in cui è ottenuto; (25 giorni) è una somma, che quasi per la metà è caduta nelle mani delle famiglie coloniche, le quali hanno così potuto provedere ai proori bissomi.

1 Bozzoli portati ai mercati, meno una piccola porzione acquistata da alcuni trattori e speculatori Lucchesi, sono stati venduti ai trattori della nostra Provincia;

> Signori Acchiardi Giuseppe Camici Roncioni Luigi Della Croce Beniamino Frateschi Giovanni Fusi Emilio Masi Ulivo Ruschi fratelli.

Tutti gli anni il prezzo dei Bozzoli è stato oscilo, ana nel corrento 1867 è giunto a tale da superare quello che si è fatto nel resto della penisola. Unisco al presente rapporto il prospetto dei Bozzoli portati ni Mercati dal 1863 al 1867 e quello dei prezzi che, mercato per mercato, i bozzoli medesimi hanno ottenuto.

L'esame microscopico del seme dei filugelli che da tre anni si fa eseguire a cura della Camera, ha dato prosperi resultati: nel triennio sono state esaminate 734 mostre di varia provenienza: di queste 734 mostre, 60 sole sono state trovate senza indizio di malattia, 101 infette fino a 10 semi per cento, e 573 ammalate al disopra di questo numero (\*).

I semi immuni dalla malattia provenivano da Arezzo, Asia, Albania, Bukarest, Bulgaria, Cairo, Calci, Caucaso, Casale-Monferrato, Casola, China, Corsica, Castiglion della Pescaja, Giappone, Garfagnana, Macedonia, Montefoscoli, Pisa, Ripafratta, Salonicco, Sardegna, Umbria.

I semi che 'erano affetti del 10 per 100 provinivano dall'Affrica, Asia, Arezzo, Bukarest, Bulgaria, Barga, Cachemire, Cairo, Cancaso, Cevoli, China, Cortona, Calci, Casale-Monferrato, Firenze, Garfagnana, Genova, Gispone, Luca, Maremma, Macodonia, Montepulciano, Montefoscoli, Pisa, Pescia, Pontremoli, Perugia, Ripafratta, Ronagna, Sardegna, Siena, Umbria, Vallacchia.

I semi che crano malati al di sopra del 10 per cento provenivano da Arezzo, Asia, Bagnone, Borgo, a Buggiano, Bukarest, Bulgaria, Calci, Cancaso, Casentino, Camugliano, Caprona, Cascina, Casola, Castellonchio, Colline Pisane, Cortona, Figline, Filettole, Firenze, Follonica, Garfagnana, Lucca, Maremma pisana, Montefoscoli, Nozzano, Pianura pisana, Pontremoli, Sardegna, Seravezza, Siena, Torino, Trento, Tunisi, Vallacchia, Veechiano, Vicopisano.

Questa enumerazione dei paesi grandemente disparati fra loro, che mostra semi non infetti, o più o meno attaccati dalla malattia, manifesta chiaramente quanto il flagello sia esteso, e si presenti capriccioso. È a dirsi però, che i semi provenienti dall'Asia, Bukarest, Bulgaria, Caucaso, Vallacchia, o deuni della Sardegua, erano di seconda e terza generazione toscana: i paesi però nei quali domina ed infierisce il male sono la Garfagnana, e la pianura nostra, poichè nella prima, in 52 mostre essminate, e 1040 semi posti sul microscopio, 380 erano infetti (più del 36 per cento), e per la pianura nostra sopra 80 mostre sottoposte all'essame e 1000 semi schiacciati, 655 si rinvennero infette (più del 40 per cento).

Sal princípio che si propose e si effettuò l' essme microscopico, molti fiuvono gli incredulti, e per certe indecifrabili combinazioni parve che essi avessero ragione, ma col progresso di tempo han dovuto ricredersi, ed ora anche i più scottici sono convinti che quando l'esperimento microscopico dà più del 10 per cento di semi infetti, è inutile l'allevamento, la raccolta non si ottiene, i bachi danno speranza di bonon riuscita fino al giungere sulla frasca, ma non vi salgono, e dalla mattina alla sera cadono come stramazzati di muoino.

Per le relazioni che abbiamo potuto ottenere dai bachicultori, l'allovamento dei filugelli in quest'anno ha subito in generale osito tristo; per pochi è prosperato, per molti è del tutto mancato.

Sembra che il modo efficare per liberare, o meglio, per preservare il filugello dalla malatita, sia il procurare di anticiparne e sollecitarne, per quanto è possibile l'allevamento, e non riunirne molta quantità nello stesso locale: si è veduto il medesimo some sospetto di malattha prosperare e giungere a salvamento per coloro che hanno procurato il sollecito allevamento di una discreta quantità (un'oncia, 28 granmi), e perire per coloro che ne avevano educati maggior quantità, e non usato il metodo di affrettarne il completo esito: possono indovinarsi le ragioni di ciò; ma le vere, la natura ce le nasconde. Un giorno verrà in cui si compiacerà farcele conoscere, allora la vigile mente del bachicultore tenterà di apprestarvi il rimedio (<sup>5</sup>).

Gravi timori sono sorti per il rischio che corre questa ricca sorgente d'industria, se la malattia non va a cessare: già molti possidenti han posta la scure alla radice dei gelsi, e si propongono abbattergli come che inutili, e doloresa memoria di un lucro perduto.

La mancanza dei Comizi Agrari già organizzati, ci pone nello spiacente caso di non potere avere notizie dettagliate, e limitarci al poco che abbiamo esposto.

Pisa li 2 Luglio 1867.

#### T. Chiesi Segretario.

(') L'esame microscopico per commissione della Camera si essgui prima dal sig. Dott. Adolfo Martini ajuto del Professore Cavaliere Cesare Studiati, ora lo effettua il sig. Dott. Luigi Mori.

(\*) Anche nel Senese, si è osservato che la raccolta del filugello è prospera, se una piccola quantità se ne allevi. Vedi Rapporto pubblicato dalla Camera di quella città nel due Luglio 1867.

Quantità dei Bozzoli portati ai Mercati nei qui sotto indicati anni.

| 1863  | 1864   | 1865   | 1866                                     | 1867  |
|---|--|--|--|---|
| Mercati   | Mercati  | Mercati  | Mercati                                  | Mercati   |
| 25 Maggio Chil. 253<br>Edigos 200<br>Edigos 200<br>Ed | 98 Maggio Chil. 99 337 337 337 337 337 337 337 337 337 | 26 Meggio Chil. 47 20 Glugar G | Maggio Chil. 29                          | 14 Maggio Chil. 75 (1975) 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 |
| TOTALE Chil. 8,836  | TOTALE Chil. 44,493                                    | TOTALE Chil. 9,642   | Тотакк Chil. 43,096                      | TOTALE Chil. P,895  |
| Prezzo Superiori E B, 29<br>medio (Inferiori = 3, 97  | Superiori. £ 5, 10<br>Inferiori 4, 20                  | Superiori . £ 8, 40<br>Inferiori 4, 84   | Superiori. £ 5, 97<br>Inferiori \$ 3, 36 | Superiori £ 41, 21<br>Inferiori 3, 30                             |

Totale del cinque anni Chil. 52,662

rezzo medio minimo £3,97 il Chilogrammo.

Prezzo medio minimo £ 4, 20 il Chilogrammo. Id. massimo = 6, 10 —



| 4. First dat 1.4 Margeo at 6. Giugno 3865.  5. 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70   |  |                       |           |       |    |    |      | Quadr   | 0     | Gen      | era    | 9        | dei  | ă, | ezz  |       | .2   | ñ   | ă   | 12 |       |      |      |     |   |          |      |
|--|--|-----------------------|-----------|-------|----|----|------|---------|-------|----------|--------|----------|------|----|------|-------|------|-----|-----|----|-------|------|------|-----|---|----------|------|
| 8, 60 (6) (7) (8) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1   | 8. 60 (6) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8   | corsi a               | corsi a   | rsi a | =  |    | Z    | ercati  | 퓽     | P.       | g<br>g | <b>a</b> | 14   | Z  | agg  | .0    | ā    | 9   | ê   | £  | 9     | 8    | ij   |     |   |          |      |
| 5. 60 (5. 60)  | 8. 60 (60 7, 50 7, | Maggio 44 £ 7, 50 3,7 | 7,50 3,7  | 3,7   | 6, |    | 91   | -       |       |          | _      | -        | -    | Г  |      |       | L    | -   | _   | Г  |       | L    |      | L   | L | $\vdash$ |      |
| 8. 60 (60 (7. 50) 7. 20) 7. 20) 7. 20 (7. 14, 20) 25, 14, 15, 15, 15, 14, 14, 15, 15, 14, 14, 15, 15, 14, 14, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14   | 8. (a) (a) (a) (b) (b) (b) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b) (b  | 46 7,80 7,8           | 7,80 7,5  | 7,5   | 10 |    | 4    | 0       |       |          |        | _        |      |    |      |       |      |     |     |    |       |      |      |     |   |          |      |
| 5. P. C. T. O. C. D. O. C. D. D. C. D. D. C. D.  | 8. 40. (1) 17. (1) 18. | 47 9,25 8,            |           |       |    | 86 |      | 8.45    | 8, 40 | 8,       | 7.8    | 7,       | 3    | 2  | 8.   | 4,85  | 8,   | -4  | 3   | =  | 4, 20 | 9.   | _    |     |   |          | •    |
| 5. 6. 6. 6. 6. 7. 50. 6. 7. 50. 6. 7. 50. 6. 6. 7. 50. 6. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 50. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 70. 7  | 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9   | 24 40,35 40,          | 10,35 10, | 5,    | 9  | == | 9,0  | 8,6     | 9,45  | 9,7      | 9,6    | 6)       | 30   | 8  | 8,83 | 7,70  | 9,0  | 10  | 153 | 8  | 3     | 10,  | _    |     | _ | _        | шш   |
| 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 8,000 7,000 6,000 6,000 5,000 8,000 | 14,000 (50 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (6) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5  | 23 40,84 40           | 10,84 40  | 9     | 9  | R  | 9,00 | 0 40,45 | 9,40  | 86<br>86 | 7,3    | 9        | - 12 | 53 | 6,40 | 9,9   | 10   |     | -   | 13 | 3     | ÷.   | 4.55 | _   |   |          | gra. |
| 9, 250 (s, 40), 80, 80, 230 (7, 20) (7, 10) (8, 10) (8, 10) (9, 10) (7, 20) (7, 20) (7, 20) (7, 20) (7, 20) (8, 10) (8 | 2, 200, 64, 64, 200, 64, 201, 7, 201,  | 24 44,00 40           | 44,00 40  | ÷.    |    | 8  | 40,8 | 5 10,75 | 9,63  | 8        | 10,3   | 9,       | 8    | 12 | 13,  | 9,00  | 9,4  | 80, | -02 | 8  | 6, 46 | 2,80 | 3,4  | . 3 | - | 9        | oIJq |
| 8,500 8,500 7,300 6,735 6,505 6,45 6,440 6,45 5,600 8,000 2,15   | 5,20 6,30 (5,10) | 28 (0,90 (0           | 10,90     | -     |    | ã, | 40,4 | 5 40,30 | 0,43  | 9,78     | 9,70   |          | 123  | 9  | 8,80 | 8,80  | 7,90 | -1, | 8   | 10 | 5, 00 | 3,6  | _    |     |   |          | 9 1  |
| 8,90   | 8,90 8,50  | 34 40,90 40           | 10,90     | -     |    | a, | 40,3 | 0 40,45 | 9,75  | 8        | 8      | 9 7,     | 8    | 45 | 3,6  |       |      |     |     |    |       |      |      |     |   |          | п    |
|  | sol   nedio minimo massimo   | 10,60                 | 10,60     | 8     |    | 8, | 40,4 | 0 9,70  | 9,45  | 8,       | 8,     | 7,       | 322  | 12 | 9,52 | 6, 45 | 9,40 | 6,  | 10  | 8  | 96 '5 | oi.  |      | _   |   |          |      |
|  |  | 9,64 8,               | 9,64      | =     |    | 8, |      | _       |       |          |        |          | _    |    |      |       | _    | -   | -   | _  |       | _    |      |     |   | -        |      |
|  |  | 3                     | 3         | 3     | 3  | _  | -    | nassimo | Ŧ     | 74       |        | 1        |      |    |      |       |      |     |     |    |       |      |      |     |   |          |      |

3, 36 3, 30 3, 45 3, 00 3, 45 3, 00

Ē







PISA

TIPOGRAFIA NISTRI 
1867





itized by Google

